

B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB

S robustní s válcovou kartáčovou hlavou o šířce 100 cm, integrovanými postranními kartáči, nádržemi 260 l a jízdní rychlostí 10 km/h, tj. podlahový mycí stroj s odsáváním B 260 RI Bp pro práci v průmyslu.



Made in Germany



SIDE BROOM



DOSE



ROLLER BRUSH HEAD



WHEEL ANGLE SENSOR

Číslo produktu

1.480-251.0

- Přepínač EASY-Operation

Technické údaje

EAN kód		4054278953793
Druh pohonu		Baterie
Pohon pohonu		Trakční motor
Pracovní šířka kartáčů	cm	100
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	mm	1220
Pracovní šířka sání	cm	114
Nádrž čistá/špinavá voda		260 / 260
Nádob na zametené nečistoty	l	26
Baterie	V	36
Přítlak kartáčů	kg	150
Šířka otáčení uličky	cm	212
Spotřeba vody	l/min	max. 9
Maximální povolená hmotnost	kg	1840
Hmotnost bez příslušenství	kg	678
Rozměry (D x Š x V)	mm	2000 x 1180 x 1570

Vybavení

Válcové kartáče	■
Automatické plnění	■
Pohon pojezdu	■
Automatické zastavení vody	■
DOSE	■
Parkovací brzda	■
Integrované zametací zařízení	■
Nastavitelný volant	■
Zametací funkce	■
Magnetický ventil	■
Sací lišta, zahnutá	■
Postranní kartáč	■
Systém dvou nádrží	■
standardní denní svícení	■
typ sacích stěrek	Linatex®
dávkovací nádoba na čisticí prostředek	■
Barevná a provozní koncepce	■
Kärcher	■
Kärcher Intelligent Key System (KIK) s více než 30 uživatelskými jazyky a individuálními uživatelskými právy	■
Možnosti upevnění Home Base pro mop nebo podobně	■
snížení rychlosti v zatáčkách pro zvýšení bezpečnosti	■

elektrický a mechanický
plovákový spínač
Přepínač pro snadné ovládání


■ Obsaženo v objemu dodávky.

Tento stroj vyžaduje odborné poradenství/předání.



Nově vyvinutá hlava s technikou válcových kartáčů

- Podstatně lepší výsledek zemetání a zamezení ucpání sací lišty.
- Rychlý výměna válců bez použití náradí.
- Velmi dobré výsledky čištění.



Rychlost pojezdu 10 km/h

- Umožňuje vysoké pokrytí oblasti v krátkém čase a rychlé přepravní cesty.
- Snímač úhlu natočení kol jako bezpečnostní prvek v zatáčkách.
- Automatické brzdění při příliš vysoké rychlosti v zatáčke.



2 turbíny v rámci sériové výbavy

- Vynikající výsledky odsávání na všech podkladech.
- Neopotřebitelné Ec turbíny.
- Optimalizovaný proud vzduchu s nově vyvinutou sací lištou.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K B 260 RI BP+R100+ DOSE+SB
1.480-251.0



		Číslo produktu		
NÁSTAVBOVÉ SADY				
Ostatní nastavbové sady				
Add-on kit připojení HD k B 260 RI	1	2.644-370.0	Upevňovací sada pro podlahový mycí stroj B 260 RI pro bezpečnou přepravu bateriového vysokotlakého čističe HD 4/11 C Bp Pack. Ideální pro čištění těžko přístupných míst.	☐
Ochranný štít doplňkové sady B 250	2	2.643-849.0	Tato kvalitní ochranná střecha pro podlahový mycí stroj s odsáváním B 250 R (výška včetně ochranné střechy 2170 mm) chrání obsluhu před padajícími předměty - zkouška podle EN IEC 60335-2-72.	☐

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství