


SP 22.000 FLOOD BOX



Číslo produktu

1.645-853.0

- Extrémně odolná díky keramickému kluznému kroužkovému těsnění
- Ideální box pro nouzové situace, jako jsou záplavy nebo velká voda
- Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu

Technické údaje

EAN kód		4054278999227
Výkon motoru max.	W	750
Průtok max.	l/h	< 22000
Přívodní teplota	°C	max. 35
Dodání do	m	8
Tlak	bar	max. 0,8
Velikost zrn	mm	max. 30
Ponorná hloubka	m	max. 7
Min. zbytková voda, manuální	mm	35
Výška zbytkové vody	mm	35
Přípojovací závit		G1 1/2
Přípojovací závit na straně		Vnitřní závit G1 / 2
Přípojovací kabel	m	10
Napětí	V	230 - 240
Frekvence	Hz	50
Hmotnost bez příslušenství	kg	6,5
Hmotnost včetně obalu	kg	9,6
Rozměry (D × Š × V)	mm	230 × 291 × 354

Vybavení


Komfortní držadlo	■
Přípojovací kus hadice	1", 1 1/4", 1 1/2"
Quick Connect pro rychlé a snadné připojení hadice	■
Přepnutí manuální/automatický provoz	Možnost zafixování plováku
Výškově nastavitelný plovákový spínač pro větší flexibilitu	■
Včetně sady textilní hadice 10 m (1 1/4")	■
Včetně hadicové svorky z ušlechtilé oceli	■
V automatickém provozu sepne čerpadlo automaticky s hladinou vody	■
V manuálním provozu běží čerpadlo k dosažení minimální zbytkové výšky vody	■
permanentně	■
Keramické těsnění	■

■ Obsaženo v objemu dodávky.



Sada čerpadla a hadice připravených k použití

- Box obsahuje vše potřebné pro rychlé a náročné nasazení ve špinavé vodě.



Keramické těsnění

- Pro obzvláště dlouhou životnost.



Praktický plastový box s oky

- Čerpadlový box funguje jako přenosný box i jako dodatečný předfiltr při obzvláště silném stupni znečištění.

PŘÍSLUŠENSTVÍ K SP 22.000 FLOOD BOX
1.645-853.0



		Číslo produktu		
OSTATNÍ				
Textilní hadice	1	2.997-100.0	Textilní hadce úsporná na místo s textilní hadicí včetně hadicové spony z ušlechtilé oceli pro připojení na ponorná čerpadla. Ideální jako dopravní hadice pro odvodnění při záplavách.	■

■ Obsaženo v objemu dodávky. ☐ Volitelné příslušenství ☐ Čistící prostředky