

VÍŘIVÉ bazény



Snadné
ovládání



Zdravotní
přínos



Průběžný
ohřev vody



Doprava
zdarma



Dokonalý relax v pohodlí domova

PONOŘTE SE DO UKLIDŇUJÍCÍ LÁZNĚ TISÍCŮ BUBLINEK A ZAPOMEŇTE NA VŠECHNY STAROSTI. DÍKY TERAPEUTICKÝM VLASTNOSTEM NAFUKOVACÍHO VÍŘIVÉHO BAZÉNU SI MŮŽETE DOPŘÁT PLNOHODNOTNOU RELAXACI TŘEBA KAŽDÝ DEN. STAČÍ STISKNOUT JEDINÉ TLAČÍTKO.

Vířivá vana Aquamar poskytuje dokonalou relaxaci pro celou rodinu. Prostorově je řešena až pro 6 osob. Intuitivní ovládací panel aktivuje až 130 vysoce výkonných bublinkových trysek, které masáží povzbudí každý sval. Integrovaný topný systém umožňuje upravit teplotu vody dle momentální nálady. Vana je vyrobena z vysoce kvalitního materiálu a její design ocení všichni obdivovatelé dokonalých křivek. Vířivka Aquamar vyžaduje pouze jednoduchou a rychlou údržbu.



Snadná **INSTALACE**
a rychlé
NASTAVENÍ



Unikátní design
RATAN



Vysoce kvalitní
MATERIÁL



1

OVLÁDACÍ PANEL

Ovládací panel vířivky je vyroben z měkkého, omyvatelného a ekologicky šetrného polyuretanu. Regulátor je chromovaný a splňuje standardy RoHS.

2

TOPNÝ A FILTRAČNÍ SYSTÉM

Čerpadlo a filtrační systém jsou zabudovány do stěny vířivky. Šetří čas i místo při instalaci a skladování. Rychlost ohřevu: 1-2 °C/hod.

3

TŘÍVRSTVÁ TKANINA

Laminovaná tkanina s termoizolační a UV ochrannou vrstvou zaručuje vynikající výkon vířivky. Je to dokonalá kombinace kvality, pevnosti a stability.

4

KARTUŠOVÝ FILTR

Kartušový filtr pomáhá odstranit nečistoty, prach a další špínu. Balení obsahuje snímatelný potah, který zachycuje vlasy a drobná smítka.




Vířivé bazény **AQUAMAR**

Vířivý bazén Marimex **AQUAMAR 4002**

Počet osob:	4
Vnitřní / vnější průměr:	110 cm / 154 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	600 l
Počet trysek:	110
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	20 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	19 kg / 619 kg


11400260



Vířivý bazén Marimex **AQUAMAR 6003**

Počet osob:	6
Vnitřní / vnější průměr:	140 cm / 185 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	1 000 l
Počet trysek:	130
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	20 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 800 W
Váha bez vody / s vodou:	21 kg / 1021 kg

11400261





Vířivé bazény INTEX


Jednoduchost použití, unikátní technologie a luxusní vzhled staví vířivé bazény **Intex** na vrchol žebříčku nafukovacích vířivých bazénů. Punc výjimečnosti a nadstandardu spočívá zejména ve vyhříváných vzduchových bublinkách a v elektronickém systému změkčování tvrdé vody.

VÝHODY vířivých bazénů Pure spa



FIBER-TECH TECHNOLOGIE

Vnitřní konstrukce vířivky je složena z tisíce vysoce kvalitních polyesterových vláken. Ta poskytují optimální pevnost a vynikající stabilitu.



HARD WATER SYSTEM

Zabudovaný systém změkčuje vodu a činí ji šetrnější k pokožce, plavkám i samotnému mechanismu vířivky.

V elektronické jednotce vzniká střídavé magnetické pole, které zabráňuje vzniku a usazování vodního kamene.



SALT WATER SYSTEM

Vířivka je vybavena vestavěným solinátorem. Ten umožňuje nahradit chlorovou chemii jednoduchou nejdizovanou solí, která je vlídnější k citlivé pokožce.



OVLÁDÁNÍ PŘES APPKU


Vířivka má zabudovaný wi-fi modul. Díky jeho propojení s mobilní aplikací z Google play / App store můžete všechny funkce a nastavení ovládat na dálku odkudkoliv.



HYDROMASÁŽNÍ TRYSKY

Hydromasážní trysky nabízejí osvěžující masáž vodními tryskami s nastavitelným směrem a úrovní tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvolněním stresu a zatuhlých kloubů a svalů.





Vířivé bazény INTEX


Vířivý bazén BUBBLE HWS, modrý

Počet osob:	2 - 4
Vnitřní/vnější průměr:	130 cm / 180 cm
Výška:	66 cm
Objem vody:	677 l
Počet trysek:	100
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	20 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	34,2 kg / 711 kg

11400275




NOVINKA



Vířivý bazén PURE SPA - BUBBLE PLUS

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysek:	140
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	20 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg

11400212






Vířivé bazény INTEX

Vířivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 4

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysek:	140
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	38 kg / 833 kg


11400254



Vířivý bazén PURE SPA - BUBBLE GREYWOOD DELUXE AP 6

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	165 cm / 216 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysek:	170
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	42 kg / 1 140 kg

11400255





Vířivé bazény INTEX




Vířivý bazén **PURE SPA - BUBBLE HWS**



Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	145 cm / 196 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysek:	120
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	20 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	40 kg / 835 kg

11400217






Vířivé bazény INTEX

Vířivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	124 cm / 175 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysek:	140
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	41 kg / 836 kg


11400262



Vířivý bazén GREYSTONE DELUXE BUBBLE SPA 6

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	144 cm / 195 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysek:	170
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	46 kg / 1 144 kg

11400263






Vířivé bazény INTEX

Vířivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 4

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	150 cm / 201 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	795 l
Počet trysek:	120 + 4
Typ trysek:	vzduchové + hydromasážní
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	61 kg / 856 kg


11400242



Vířivý bazén PURE SPA - JET & BUBBLE DELUXE HWS 6

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	168 cm / 218 cm
Výška:	71 cm
Objem vody:	1 098 l
Počet trysek:	140 + 6
Typ trysek:	vzduchové + hydromasážní
Teplotní rozpětí ohřevu:	10 - 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Váha bez vody/s vodou:	67 kg / 1 165 kg

11400256






MSPA je lídrem v oboru přenosných, nafukovacích vířivek. Široká nabídka obsahuje jak vířivky hydroterapeutické, tak i vzduchové bublinkové. Dělat produkty chytřejšími a ohleduplnějšími, umožnit uživatelům snížit únavnou obsluhu a údržbu; to je hnací síla MSPA.

VÝHODY vířivých bazenů MSPA





RHINO TECH MATERIÁL

Vnitřní konstrukce vířivky je složena z několika vrstev. To poskytuje optimální pevnost a vynikající stabilitu.



ANTI-ICING

Pokud teplota vody poklesne pod 1°C, ohřev se automaticky spustí, dokud teplota vody nestoupne na 3°C. To zabrání vodě v zamrznutí a ochrání tak cirkulační systém, čerpadlo a trubky před poškozením.



ANTIBAKTERIÁLNÍ POVRCH

Fólie na dně vířivky obsahuje antibakteriální tkaninu, která uvolňuje baktericidní složku, která v souladu s ISO 22196:2011 standardem **snižuje množení bakterií o 99 %**.



HYDROMASÁŽNÍ TRYSKY

Hydromasážní trysky nabízejí osvěžující masáž vodními tryskami s nastavitelným směrem a úrovní tlaku.

Zlepšuje kvalitu spánku uvolněním stresu a zatuhlých kloubů a svalů.



OZONÁTOR

Ozón je velice účinný dezinfektant, který zabíjí bakterie, viry a mikroby. Je 50x účinnější než chlor a dokáže také odstranit zápachy a pomáhá změnit zakalenou vodu na průzračně čistou.



UV DEZINFEKCE

Uvnitř ovládací jednotky je zabudovaná mini sterilizační komora s UVC LED lampou, která zajišťuje, že každá kapka vody je pod neustálou ochranou - bez ohledu na to, jestli se v ní zrovna koupou lidé nebo ne.



INTELIGENTNÍ FILTRACE

Když je vířivka v módu stand-by, filtrační systém se každých 8 hodin automaticky zapne na 60 minut. Tím je zaručeno, že je voda čistá, i když se vířivka nepoužívá.

Zároveň filtrační systém SMART sám upozorní na výměnu nebo vyčištění kartuše.



ČASOVAČ pro úsporu energie

Můžete si nastavit čas, kdy se má vířivka vzbudit a začít se nahřívat. Za pomoci nově vyvinutého integrovaného čipu ovládací panel umožňuje uživateli nastavit čas, kdy se má zapnout vyhřívání po dobu následujících 99 hodin.



OVLÁDÁNÍ přes appku

Vířivka má zabudovaný wi-fi modul. Díky jeho propojení s mobilní aplikací z Google play / App store můžete všechny funkce a nastavení ovládat na dálku odkudkoliv.




Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA TEKAPO C-TE042

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	118 cm / 158 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	650 l
Počet trysek:	108
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 500 W
Řídící jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	23 kg / 673 kg


11400266



Vířivý bazén MSPA TEKAPO C-TE062

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysek:	132
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 500 W
Řídící jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26 kg / 956 kg

11400267






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA OTTOMAN C-OM061

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysek:	138
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 500 W
Řídící jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	26,5 kg / 956,5 kg


11400249



Vířivý bazén MSPA RIMBA U-RB061

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	160 cm / 204 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysek:	170
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 500 W
Řídící jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400252






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA OTIUM M-OT062

Počet osob: 6
Vnitřní/vnější průměr: 145 cm / 185 cm
Výška: 68 cm
Objem vody: 930 l
Počet trysek: 125 + 6
Typ trysek: vzduchové
+ hydromasážní

Teplotní rozpětí ohřevu: max. 40 °C
Příkon ohřevu vody: 2 200 W
Řídící jednotka: zabudovaná
Váha bez vody/s vodou: 46 kg / 976 kg

11400272




Vířivý bazén MSPA CARLTON M-CA061

Počet osob: 6
Vnitřní/vnější průměr: 160 cm / 204 cm
Výška: 70 cm
Objem vody: 930 l
Počet trysek: 118 + 6
Typ trysek: vzduchové
+ hydromasážní

Teplotní rozpětí ohřevu: max. 40 °C
Příkon ohřevu vody: 1 500 W
Řídící jednotka: zabudovaná
Váha bez vody/s vodou: 46 kg / 976 kg

11400258





Vířivé bazény MSPA


Vířivý bazén MSPA BERGEN C-BE042

Počet osob:	4
Vnitřní/vnější průměr:	140 cm / 180 cm
Výška:	70 cm
Objem vody:	700 l
Počet trysek:	118
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1 500 W
Řídící jednotka:	zabudovaná
Váha bez vody/s vodou:	24 kg / 724 kg

11400280



NOVINKA




Vířivý bazén MSPA PORTLAND P-PO063

NOVINKA



Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	145 cm / 185 cm
Výška:	68 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysek:	132
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	1500 W
Váha bez vody/s vodou:	37,5 kg / 967,5 kg

11400274






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA DUET F-DU062W

NOVINKA

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	165 cm / 173 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	930 l
Počet trysek:	138
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Řídící jednotka:	externí
Váha bez vody/s vodou:	40,5 kg / 970,5 kg


11400273



Vířivý bazén MSPA TRIBECA

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysek:	120
Typ trysek:	vzduchové
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Řídící jednotka:	externí
Váha bez vody/s vodou:	89 kg / 939 kg

11400268






Vířivé bazény MSPA

Vířivý bazén MSPA OSLO

Počet osob:	6
Vnitřní/vnější průměr:	140 cm / 160 cm
Výška:	65 cm
Objem vody:	850 l
Počet trysek:	120 + 8
Typ trysek:	vzduchové + hydromasážní
Teplotní rozpětí ohřevu:	max. 40 °C
Příkon ohřevu vody:	2 200 W
Řídící jednotka:	externí
Váha bez vody/s vodou:	109 kg / 959 kg

11400269



CHEMIE pro vířivky

Exkluzivní řada pro bezchlorové ošetření vody ve vířivých bazénech na bázi aktivního kyslíku. Tato řada je šetrnější k lidské pokožce i organismu zejména u dětí a osob s citlivou reakcí na chlor.





PŘÍSLUŠENSTVÍ a vybavení vířivek Marimex

Izolační podložka



Termoizolační kryt



Přepravní taška



LED světlo




Chemický plovák



Údržbový set



Filtrační vložka



Ochranný kryt



Podhlavník



Sedátko



Držák nápojů



Lavice



Nafukovací kryt



Nafukovací sedátko



Slunečník



Icebox



Kód zboží	11400260	11400261	11400275	11400212	11400217
Ean kód	8590517989711	8590517989728	859051798086	8590517012419	8590517009600
Kapacita osob	4	6	4	4	4
					
Název produktu	AQUAMAR 4002	AQUAMAR 6003	Pure Spa - Bubble HWS modrý	Pure Spa - Bubble HWS	Pure Spa - Bubble HWS
Objem vody	600 l	1 000 l	677 l	795 l	795 l
Počet trysek	110	130	100	140	120
Typ trysek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové
Materiál vany	ABS + PP	ABS + PP	3 vrstvé PVC	3 vrstvé PVC	3 vrstvé PVC
Konstrukce vany	I-Beam	I-Beam	42 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	48 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)
tloušťka materiálu	0,6 mm	0,6 mm	0,74 mm	0,84 mm	0,84 mm
Barva vířivky	ratan	ratan	modrá	umělá kůže - tmavě modrá	umělá kůže - sahara béžová
Tvar	čtverec	oktagon	kruh	kruh	kruh
Vnitřní průměr	110 cm	140 cm	130 cm	145 cm	145 cm
Vnější průměr	154 cm	185 cm	180 cm	196 cm	196 cm
Výška	65 cm	65 cm	66 cm	71 cm	71 cm
Ohřev vody	0,5 - 1,5 °C/hod	0,5 - 1,5 °C / hod	1,8 - 3 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod
Teplotní rozpětí ohřevu	20 - 40 °C	20 - 40°	20 - 40°	20 - 40°	20 - 40°
Příkon ohřevu vody	1 800 W	1 800 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážní vzduchové + (vodní čerpadlo)	600 W	600 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	NE	NE	ANO (10 W)	ANO (10 W)	ANO (10 W)
Salt water system	NE	NE	NE	NE	NE
Cirkulační čerpadlo	1400 l/hod	1 400 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vířivky	19 kg	21 kg	34,2 kg	38 kg	40 kg
Váha vířivky naplněné vodou	619 kg	1 021 kg	711,2 kg	833 kg	835 kg
Obsah balení	vířivý bazén bazénová podložka vrchní kryt 1x filtrační kartuše hadice pro nafukování sada záplat montážní klíč přepavní taška	vířivý bazén bazénová podložka vrchní kryt 1x filtrační kartuše hadice pro nafukování sada záplat montážní klíč přepavní taška	vířivý bazén termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek 2x filtrační vložka izolační podložka hadice pro nafukování malý plovák na bazénové minitablety tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost přívodový kabel o délce 5m	vířivý bazén termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém pro tvrdou vodu 2x filtrační vložka izolační podložka hadice pro nafukování přepavní taška chemický plovák tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost barevné LED světlo (3 baterie AAA nejsou součástí balení)	vířivý bazén termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém pro tvrdou vodu 2x filtrační vložka izolační podložka hadice pro nafukování hadice pro nafukování přepavní taška chemický plovák tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost

Kód zboží	11400254	11400255	11400262	11400263	11400242	11400256
Ean kód	8590517986574	8590517986598	8590517992018	8590517992025	8590517992025	8590517986611
Kapacita osob	4	6	4	6	4	6
						
Název produktu	Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 4	Pure Spa - Bubble Greywood Deluxe 6	Greystone Deluxe Bubble Spa 4	Greystone Deluxe Bubble Spa 6	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 4	Pure Spa - Jet & Bubble Deluxe HWS 6
Objem vody	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l	795 l	1 098 l
Počet trysek	140	170	140	170	120 + 4	140 + 6
Typ trysek	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové	vzduchové / hydromasážní	vzduchové / hydromasážní
Materiál vany	3 vrstvé PVC	3 vrstvé PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC	Laminované PVC
Konstrukce vany	48 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	54 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	47 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)	55 FIBER-TECH BEAMS (silná polyesterová vlákna)
tloušťka materiálu	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm	0,84 mm
Barva vířivky	šedý dřevodekor	šedý dřevodekor	šedá	šedá	umělá kůže - antracitová	umělá kůže - antracitová
Tvar	kruh	kruh	čtverec	čtverec	oktagon	oktagon
Vnitřní průměr	145 cm	165 cm	124 cm	144 cm	150 cm	168 cm
Vnější průměr	196 cm	216 cm	175 cm	195 cm	201 cm	218 cm
Výška	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm	71 cm
Ohřev vody	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1,5 - 2,5 °C / hod	1 - 2 °C / hod
Teplotní rozpětí ohřevu	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°	10 - 40°
Příkon ohřevu vody	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážní vzduchové + (vodní čerpadlo)	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W	800 W
Hard water system	ANO (10 W)	ANO (10 W)	ANO (10 W)	ANO (20 W)	ANO (20 W)	ANO (20 W)
Salt water system	NE	NE	ANO (20 W)	ANO (20 W)	ANO (20 W)	ANO (20 W)
Cirkulační čerpadlo	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod	1 741 l/hod
Váha vířivky	38 kg	42 kg	41 kg	46 kg	61 kg	67 kg
Váha vířivky naplněné vodou	833 kg	1140 kg	836 kg	1 144 kg	856 kg	1 165 kg
Obsah balení	vířivý bazén, termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém pro tvrdou vodu 2x filtrační vložka izolační podložka hadice pro nafukování přípravní taška chemický plovák tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost 2x podhlavník premium barevné LED světlo (3 baterie AAA nejsou součástí balení)	vířivý bazén, termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém pro tvrdou vodu 2x filtrační vložka izolační podložka hadice pro nafukování přípravní taška chemický plovák tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost 2x podhlavník premium barevné LED světlo (3 baterie AAA nejsou součástí balení)	vířivý bazén termoizolační kryt elektronická řídicí jednotka s ohřivačem vzduchovač/filtrační čerpadlo systém na tvrdou vodu a sanitaci slané vody nafukovací systém s rychlým plněním 2x filtrační vložka izolační podložka/nařukovací hadice přípravní taška testovací proužek 2x opěrka hlavy, LED světlo (3 baterie AAA nejsou součástí dodávky)	vířivý bazén termoizolační kryt elektronická řídicí jednotka s ohřivačem vzduchovač/filtrační čerpadlo systém na tvrdou vodu a sanitaci slané vody nafukovací systém s rychlým plněním 2x filtrační vložka izolační podložka/nařukovací hadice přípravní taška testovací proužek 2x opěrka hlavy, LED světlo (3 baterie AAA nejsou součástí dodávky)	vířivý bazén termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém na tvrdou vodu a sanitaci slané vody 3x filtrační vložka izolační podložka/nařukovací hadice přípravní taška chemický plovák a tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost 2x opěrka hlavy	vířivý bazén termoizolační kryt ohřev/filtrační systém/pumpa trysek systém na tvrdou vodu a sanitaci slané vody 3x filtrační vložka izolační podložka/nařukovací hadice přípravní taška chemický plovák a tester na volný chlor, pH a celkovou zásaditost 2x opěrka hlavy

Kód zboží	11400266	11400267	11400249	11400252	11400272	11400258
Ean kód	6954521627465	6954521627472	6954521624358	6954521624396	6954521624648	6954521624631
Kapacita osob	4	6	6	6	6	6
						
Název produktu	MSPA Tekapo C-TE042	MSPA Tekapo C-TE062	MSPA Ottoman C-OM061	MSPA Rimba U-RB061	MSPA Otium M-OT062	MSPA Carlton M-CA061
Objem vody	650 l	930 l	930 l	930 l	930 l	930 l
Počet trysek / typ trysek	108 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	138 / vzduchové	125 / vzduchové, 6 / hydromasážní	125 / vzduchové, 6 / hydromasážní
Variabilní rychlost bublinek	NE	NE	NE	ANO, 3 úrovně	ANO, 3 úrovně	ANO, 3 úrovně
Hydro-masáž	NE	NE	NE	NE	ANO	ANO
Tlak / počet masážních trysek	- / -	- / -	- / -	- / -	0,5 - 0,7 bar / 6	0,5 - 0,7 bar / 6
Materiál vany	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC
Barva vířivky	grafitové šedá / modrý okraj	grafitové šedá	světle šedá	grafitové šedá	šedá	šedá
Tvar	čtverec	čtverec	kruh	kruh	čtverec	kruh
Vnitřní / vnější průměr / výška	118 cm / 158 cm / 68 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	160 cm / 204 cm / 70 cm
Ohřev vody	2 – 2,5 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 - 1,8 °C / hod	1,2 – 1,8 °C / hod
Teplotní rozpětí ohřevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Příkon ohřevu vody	1 500 W	1 500 W	1 500 W	1 500 W	2 200 W	1 500 W
Masážní čerpadlo	600 W	600 W	600 W	720 W	720 W	720 W
Filtrační čerpadlo	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	350 W, 1 325 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.
UV lampa	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
SMART filtrační systém	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANTI-ICING	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Antibakteriální povrch	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Energy Saving Timer	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Whisper Quiet Tech	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Protiskluzové dno	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Ozonátor / Nařukovací kryt	NE / NE	NE / NE	NE / NE	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO
„Funkce rychlonafukování M-one“	NE	NE	NE	ANO	ANO	ANO
LED osvětlení / Ovládání	NE /	NE /	NE / dálkové ovládání COMFORT	NE / dálkové ovládání URBAN	NE / dálkové ovládání MUSE	NE / dálkové ovládání MUSE
Váha vířivky bez vody / s vodou	23 kg / 673 kg	26 kg / 956 kg	26 kg / 956 kg	37,5 kg / 967,5 kg	46 kg / 976 kg	46 kg / 976 kg
Obsah balení	vířivá van s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu sada záplat	vířivá vana s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vady s přezkami 2x filtrační vložka s potahem nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu sada záplat chemický plovák	vířivá vana s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu sada záplat	vířivá vana s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem základna filtrační vložky nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu termoizolační podložka nafukovací kryt montážní klíč sada záplat	vířivá vana s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem základna filtrační vložky nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu termoizolační podložka nafukovací kryt montážní klíč sada záplat	vířivá vana s kabelovým dálkovým ovladačem kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem základna filtrační vložky nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu termoizolační podložka nafukovací kryt montážní klíč sada záplat

Kód zboží	11400280	11400274	11400273	11400268	11400269
Ean kód		6954521631929	6954521631738	8590517995736	8590517995743
Kapacita osob	4	6	6	6	6
					
Název produktu	MSPA Bergen C-BE042	MSPA Portland P-PO063	MSPA Duet F-DU062W	MSPA TRIBECA	MSPA OSLO
Objem vody	700 l	930 l	930 l	850 l	850 l
Počet trysek / typ trysek	118 / vzduchové	132 / vzduchové	138 / vzduchové	120 / vzduchové	120 / vzduchové, 8 / hydromasážní
Variabilní rychlost bublinek	NE	ANO, 3 úrovně	ANO, 3 úrovně	ANO, 3 úrovně	ANO, 3 úrovně
Hydro-masáž	NE	NE	NE	NE	ANO
Tlak / počet masážních trysek	- / -	- / -	- / -	- / -	8
Materiál vany	RhinoTech prémiové PVC	RhinoTech prémiové PVC	Drop-stitch	dřevoplast + RhinoTech prémiové PVC	dřevoplast + RhinoTech prémiové PVC
Barva vířivky	grafitově šedá / modrý okraj	hnědá	hnědá	hnědá	černá
Tvar	kruh	čtverec	kruh	čtverec	čtverec
Vnitřní / vnější průměr / výška	140 cm / 180 cm / 70 cm	145 cm / 185 cm / 68 cm	165 cm / 173 cm / 65 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm	140 cm / 160 cm / 65 cm
Ohřev vody	2 – 2,5°C / hod	1,5 – 2,0°C / hod	1,5 – 2,0°C / hod	1,6 - 2,2 °C / hod	1,6 - 2,2 °C / hod
Teplotní rozpětí ohřevu	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°	max. 40°
Příkon ohřevu vody	1 500 W	1 500 W	2 200 W	2 200 W	2 200 W
Masážní čerpadlo	600 W	720 W	720 W	720 W	720 W
Filtrační čerpadlo	350 W, 1 325 l/hod.			600 W, 1 800 l/hod.	600 W, 1 800 l/hod.
UV lampa	ANO	NE	ANO	ANO	ANO
SMART filtrační systém	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
ANTI-ICING	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Antibakteriální povrch	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Energy Saving Timer	ANO	ANO	ANO	ANO	ANO
Whisper Quiet Tech	ANO			ANO	ANO
Protiskluzové dno	ANO			ANO	ANO
Ozonátor / Nafukovací kryt	NE/NE	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO	ANO, 5,5 W, 30-50 mg/hod. / ANO
„funkce rychlonafukování M-one“	NE	ANO	NE	NE	NE
LED osvětlení / Ovládání	NE / dálkové ovládání COMFORT	NE / dálkové ovládání	NE / dálkové ovládání	ANO / ovládací panel	ANO / ovládací panel
Váha vířivky bez vody / s vodou	24 kg / 724 kg	37,5 kg / 967,5 kg	40,5 kg / 970,5 kg	89 kg / 939 kg	109 kg / 959 kg
Obsah balení	vířivá vana kryt vířivé vany s přezkami 2x filtrační vložka s potahem nafukovací hadice s tlakoměrem adaptér vypouštěcího ventilu sada záplat chemický plovák	vířivá vana ovládací a motorová jednotka 2x filtrační vložka skládací termoizolační podložka adaptér na zahradní hadici pumpička termoizolační kryt plovák na chemii	vířivá vana ovládací a motorová jednotka 2x filtrační vložka skládací termoizolační podložka adaptér na zahradní hadici pumpička termoizolační kryt plovák na chemii	2x filtrační vložka základna filtrační vložky skládací termoizolační podložka z EVA pěny adaptér na zahradní hadici termoizolační kryt, nafukovací kryt, 4x opěrka hlavy, plovák na chemii WIFI	2x filtrační vložka základna filtrační vložky skládací termoizolační podložka z EVA pěny adaptér na zahradní hadici LED pásek s dálkovým ovládačem termoizolační kryt, nafukovací kryt, 4x opěrka hlavy, plovák na chemii WIFI

